

8**NAČRT NOTRANJE OPREME****114/15 OP****8.1****NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU**

številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 1- NAČRT NOTRANJE OPREME

investitor:

OBČINA ŠOŠTANJ

Trg svobode 12, SI-3325 Šoštanj

objekt:

GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ – NOTRANJA OPREMA

vrsta projektne dokumentacije:

PZI – projekt za izvedbo

za gradnjo:

nova gradnja

projektant:

E F E K T arhitektura d.o.o.

Šmartinska cesta 72, SI-1000 Ljubljana, efekt@efekt-a.com

odgovorna oseba projektanta:

Matic Lašič, mag. inž. arh.

Žig, podpis:.....

odgovorni projektant:

Matic Lašič, mag. inž. arh.

Identifikacijska številka:

ZAPS A-1663

Osebni žig, podpis:.....

odgovorni vodja projekta:

Mojca Gregorski, u. d. i. a.

Identifikacijska številka:

ZAPS A-1222

Osebni žig, podpis:.....

številka projekta:

114/15 – OP

številka izvoda:

1 2 3 4 5-arhiv

kraj in datum izdelave projekta:

Ljubljana, april 2019**EFEKT**

arhitektura :: šmartinska cesta 72 :: 1000 Ljubljana :: efekt@efekt-a.com

8.1.1 SEZNAM AVTORJEV NAČRTA NOTRANJE OPREME

Seznam avtorjev in sodelavcev

Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222

Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860

Matic Lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663

8.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA NOTRANJE OPREME**št. 142/17-OP****8 Načrt notranje opreme**

8.1 Naslovna stran

8.2 Kazalo vsebine načrta

8.3 Izjava odgovornega projektanta načrta v PZI

8.4 Tehnično poročilo

8.5 Risbe

A NAČRT OPREME

01	pozicijski načrt opreme – tloris pritličja	M 1:50
02	pozicijski načrt opreme – tloris nadstropja	M 1:50
01p -16p	stenski pogledi - pritličje	M 1:50
01-12	načrti opreme – pritličje	M 1:25
01n – 22n	stenski pogledi in načrti opreme – nadstropje	M 1:25/50

8.4 TEHNIČNO POROČILO

KAZALO VSEBINE TEHNIČNEGA POROČILA

1. SPLOŠNE OPOMBE
2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE OPREME
3. POPIS OPREME S PREDIZMERAMI
4. RISBE

1. SPLOŠNO

Investitor Občina Šoštanj je pri projektantu EFEKT arhitektura d.o.o. naročila izdelavo projekta za notranjo opremo novogradnje glasbene šole Šoštanj.

Projekt je načrtovan v skladu:

- projektna naloga, usmeritve in želje Občine Šoštanj ter uporabnikov (glasbena šola, godbeniki in pevci)
- idejni projekt št. 114/15, ki ga je izdelalo podjetje MODULAR arhitekti d.o.o., julij 2015
- projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 115/15-PGD z dne marec 2016 in izdanim gradbenim dovoljenjem št. 351-397/2015-1203 z dne 22.07.2016 in spremembo iz januarja 2019
- PZI projekt za izvedbo št. 114/15-PZI
- s predpisi, ki veljajo na območju nameravane gradnje
- z zakoni, pravilniki, standardi in tehničnimi predpisi, naštetimi v nadaljevanju

Pri izdelavi projektne dokumentacije načrt arhitekture novogradnje/ nadomestne gradnje in dozidavo Glasbene šole Šoštanj, so upoštevani naslednji zakoni, pravilniki, standardi in tehnični predpisi:

Veljavna zakonska regulativa

S projektom bo izdelovalec v okviru veljavnih standardov in normativov vsem trem skupinam uporabnikov zagotovil ustrezno in prijetno delovno okolje v funkcionalni, kakovostni, energetske varčni in zdravi stavbi, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje predvidenega programa stavbe.

Pri izdelavi projekta se bo obvezno upoštevalo vse veljavne zakone, tehnične predpise in pravilnike, posebej pa:

- Projektna naloga in izhodišča naročnika
- veljajo določbe prehodnega obdobja
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- veljajo določbe prehodnega obdobja
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list št. 36/18, 51/18)
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/2010)
- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l.89/2008, spremembe 25/2009, spremembe 58/2012)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/2007, spremembe in dopolnitve 57/2012)
- Zakon varstvu okolja (ZVO-1 Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZF0-1A, 70/2008, 108/2009
- Pravilnik o higieni živil (Ur. l. RS, št. 60/2002, 104/2003, 11/2004, 51/2004, 54/2007)
- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur.l. 109/2011)
- Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. št. 24/13, 26/13)
- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/1996, 110/2002 ZG0-1)
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 97/2003, 77/2009 Odl. US: U-I-138/08-9)
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l.RS 10/12)
- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14)
- Navodila/priporočila za graditev glasbenih šol v republiki Sloveniji

EFEKT

arhitektura :: šmartinska cesta 72 :: 1000 ljubljana :: efekt@efekt-a.com

Usmeritve pri načrtovanju:

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane zahteve projektne naloge in predpisov z namenom:

- A. da bo dosežena optimalna funkcionalna zasnova za celoten objekt
 - z ustrezno razporeditvijo programskih sklopov zagotoviti potrebno avtonomnost oz. povezanost glede na zahtevani program posameznih skupin uporabnikov (skupina godbenikov, skupina pevcev in glasne šola) glede notranjih in zunanjih površin,
 - zagotoviti prijetno in ustvarjalno okolje za bivanje uporabnikov in zaposlenih v stavbi
 - zagotoviti varen dostop uporabnikov in zaposlenih (dostop kar se da ločen od parkirnih in voznih površin) do vhodov v objekt
 - zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za avtomobile ter potrebnih manipulativnih površin (obračališča, dostop), v sklopu javnih parkirišč v bližini objekta
- B. s pravilno orientacijo objekta glede na dostopnost, z upoštevanjem klimatskih značilnosti lokacije in glede na komunikacije (vhodi, parkirni prostori);
 - kar najbolj ohraniti naravne danosti / prostorske kvalitete izbrane lokacije,
 - upoštevati značilnosti, ki izhajajo iz specifičnih kulturnih, ekoloških, reliefnih, klimatskih značilnosti krajine,
 - zagotoviti varno in učinkovito rešitev umirjenega in mirujočega prometa,
 - (obračališča, dostopi do vhodov),
- C. ekonomsko upravičenostjo izrabe prostora (razmerje med bruto etažno površino in uporabno površino).
- D. da bodo podane izvirne in kreativne arhitekturne, tehnične in tehnološke rešitve na osnovi vseh strokovnih znanj s področja arhitekture, gradbeništva ter strojnih in električnih instalacij z upoštevanjem vseh veljavnih predpisov;
- E. z upoštevanjem sodobnih gradbenih standardov s težnjo k čim nižjim stroškom vzdrževanja v času eksploatacije objekta
- F. s primernim izborom gradiv in obdelav uporabnih površin;
- G. izpolnjevanjem osnovnih tehničnih zahtev ZGO in ostalih tehničnih predpisih, ki bodo omogočale racionalno delovanje objekta in njegovo trajnost, da:
 - bo dosežena najmanjša dodatna obremenitev okolja s pravilno zasnovo objekta v smeri nizko energetske gradnje in da bodo v objektu ustvarjeni pogoji zdravega, sodobnega življenja uporabnikov
 - da bo dosežena optimalna konceptualna in funkcionalna rešitev za vse komunalne priključke

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z izvedbenim načrtom. Načrte je potrebno upoštevati v celoti (risbe, detajli, sheme, opisi in popisi GOI del). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega vodjo projekta ali odgovornega projektanta posameznega načrta.

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitne tehnične pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Morebitne predloge potrđita odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant arhitekture. V tem primeru se smatra, da je predlog potrjen in sprejet.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi potrebni delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrđi odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti (delavniška skica, opis in vzorec). Na osnovi tega izbor potrđijo odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant arhitekture.

Vzorci vseh finalnih materialov in obdelav vseh vidnih površin je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrđitev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod-konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno) je pred izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrđita odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant arhitekture in opreme.

2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE OPREME IN MATERIALOV

Izvajalec mora pri izvedbi, dobavi in montaži opreme upoštevati:

- stroške nabave, izdelave, vgradnje in montaže celotne opreme,
- sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča ter že izvedenega objekta,
- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in embalaže,
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj, itd...
- stroške prevoza, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču vključno z zaščito opreme in transportnih poti,
- sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del pa do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt,
- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,
- vsi elementi ki so postavljeni direktno na finalna tla morajo biti na podstavki mehke zaščitne nalimke za zaščito pred poškodbami, ponudnik to upošteva v ceni izdelka,
- izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele načrta opreme. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana dobava in montaža komplet gotovega elementa po načrtu opreme,
- vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v šolah in izobraževalnih zavodih,
- vse vezane plošče morajo biti kakovostnega razreda A/A, s certifikatom E1, CARB (ekološko neoporečne),
- vsi laki za površinsko zaščito lesa morajo biti na vodni osnovi, zdravju in okolju prijazni oziroma morajo biti primerni za uporabo v šolah,
- izvajalec za vse izdelke izdelati delavniško dokumentacijo in vzorec, ki jo/ga potrdi odgovorni projektant,
- vse barve so po izboru projektanta na osnovi predloženih katalogov dobavitelja iveralov in laminatov,
- vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih in morebitna odstopanja pred izvedbo v delavniški dokumentaciji uskladiti z odgovornim projektantom. Izvajalec mora za vse izdelke izdelati delavniško dokumentacijo in vzorec, ki jo/ga potrdi odgovorni projektant, nadzor in naročnik,

- vse mere v načrtih so neto, izvajalec v ponudbi upoštevati eventualni odpad zaradi različnih formatov oz. ostankov ipd.,
- za vse tipske/serijske ponujene elemente mora izbrani ponudnik pred pričetkom del priložiti sliko ponujenega elementa,
- ves material, ki se uporablja na pultih z umivalniki mora biti vodoodporen,
- vsi kovinski elementi morajo biti prašno barvani z metaliziranim mat barvnim tonom po izboru projektanta,
- vse morebitne spremembe, odstopanja, vse tipske/serijske elemente mora pred vgradnjo potrditi projektant, nadzor in naročnik.

3. POPIS OPREME S PREDIZMERAMI

8.5 RISBE

Načrt notranje opreme

NAČRT NOTRANJE OPREME

01	pozicijski načrt opreme – tloris pritličja	M 1:50
02	pozicijski načrt opreme – tloris nadstropja	M 1:50
01p -16p	stenski pogledi - pritličje	M 1:50
01-12	načrti opreme – pritličje	M 1:25
01n – 22n	stenski pogledi in načrti opreme – nadstropje	M 1:25/50



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

TLORIS NADSTROPJA

- OB1 - akustični paneli z mrazilno votlo in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - perforiran akustični panel - barven MDF
- OB2c - perforiran akustični panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barven MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - barnele
- OB4 - stenska obloga - barven MDF


OPIS ZNAČIL

1. vse detaje in izvedbe je potrebno preveriti uskladi z odgovornimi projektantom arhitekturo.
2. za vse senčene elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant arhitekturo.
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni projektant arhitekturo.
4. vse vrste in načrte so definirane od kate in materiala stene z odgovornimi projektantom.
5. vse rešenosti s področjem in izdelki so definirane uskladi z odgovornimi projektantom.
6. za elemente opreme je potrebno izdelati tehniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
nalogovnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trn avtoceste 12, SI 3325 Šoštanj
izdelal: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME
naba: DISPOZICIJA OPREME nadstropja

izdelal: moica gregorini, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta: moica šušter, mag. inž. arh.
faza: moica šušter, mag. inž. arh.
naba: moica šušter, univ. dipl. inž. arh.

EF E K T




- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga - barvan MDF


OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremenbe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kota finalnega tla ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


OB1




OB2




pritrditev stenske obloge: sponka




POGLED 1




POGLED 3




POGLED 2



POGLED 4



POGLED 4



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF


OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
risba	POGLEDI NA STENE prostor: A 0.2	pooblaščen arh.	miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860


POGLED 1




POGLED 2




POGLED 3




POGLED 4




OB1



OB2



pritrditev stenske obloge: sponka



1. vse detaje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

[illegible]


EFEKT

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222

pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663


pooblaščen arh. miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

05p



- 

OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- 

OB2a - lesen perforiran akustični panel
- 

OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- 

OB2c - neperforiran lesen panel
- 

OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- 


OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- 

OB4 - stenska obloga- barvan MDF


OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,



POGLED 1



POGLED 2




POGLED 3




projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

EFEKT


objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta	O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblašteni arh.	matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
risba	POGLEDI NA STENE prostor: A 0.4	pooblašteni arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860




POGLED 1



POGLED 2



POGLED 3




- | | |
|---|---|
|  | OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom |
|  | OB2a - lesen perforiran akustični panel |
|  | OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF |
|  | OB2c - neperforiran lesen panel |
|  | OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF |
|  | OB3 - lesena stenska obloga - lamele |
|  | OB4 - stenska obloga- barvan MDF |


OPOZORILO!

1. vse detalje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


projektant	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana				
naročnik	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj				
objekt	glasbena šola Šoštanj		vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.	
vrsta načrta	O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE			ZAPS A-1222	
faza	PZI NAČRT OPREME		pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh.	
				ZAPS A-1663	
risba	POGLEDI NA STENE		pooblaščen arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.	
	prostor: A 0.5, A 0.8			ZAPS A-0860	




POGLED 1




POGLED 1



POGLED 3



POGLED 3



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF

OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663





risba POGLEDI NA STENE
prostor: A 0.6, A 0.7

pooblaščen arh. miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860


EFEKT

Gregor
Matic
Miha


1. vse datje in izvedbe je potrebno prevoščavsko uskladi z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami in. stikal je potrebno uskladi z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavnišne načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
8. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu gradnje,




projektant	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana		
naročnik	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj		
objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta	O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	matko lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
risba	POGLEDI NA STENE prostor: B O.1	pooblaščen arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860




POGLED 1




POGLED 2




POGLED 3




POGLED 4



OB1



pritrnitev stenske obloge: sponka



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF

OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME
risba: POGLEDI NA STENE
prostor: C1.18

vodja projekta: mojca gregor, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
poblaščen arh.: matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
poblaščen arh.: miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860


EFEKT

Gregor
Matic
Miha




D 0.1_WC - MOŠKI, D 0.2_WC - ŽENSKI


POGLED 1



POGLED 3



POGLED 4



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF

OPOZORILO!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME


vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

risba POGLEDI NA STENE
prostor: D 0.1, D 0.2

pooblaščen arh. miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

EFEKT

Gregor
Matic
Miha




- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF


OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


OB3




OB4




pritrditev stenske obloge: sponka




POGLED 1



POGLED 3



POGLED 4




projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME

vodja projekta: mojca gregorjski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
poblaščen arh.: matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

risba: POGLEDI NA STENE
prostor: E 0.2

poblaščen arh.: miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860




- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF


OPOMBA!

- vse detalje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delovniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


POGLED 2




POGLED 4




OB3



OB4



pritrditev stenske obloge: sponka




projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME


vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

risba POGLEDI NA STENE
prostor: E 0.4, E 0.8


pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860




POGLED 1




OB3



POGLED 2



pritrđitev stenske obloge: sponka



OPOZORILO!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj


objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME

vodja projekta: mojca gregorj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
poblašчени arh.: matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663


risba: POGLEDI NA STENE
prostor: A 0.9

poblašчени arh.: miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:50	april 2019	o/1	15p



POGLED 1



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF

OPOZORILO!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

risba POGLEDI NA STENE
prostor: E 0.5

pooblaščen arh. miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

Gregor
Matic
Miha


VISOKA OMARA_OM4_1

VISOKA OMARA, dim. 369x70x300cm,
dvojni korpus omare v 3 sklopi i=10cm, hrbtišče in police omare izdelane iz iverala deb. 20mm, 36x prestavljava police, 6x krhna vrata z mehkim zapiranjem in 180° odničnim sponami, omara z nizkim colkom višine 5cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke, iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm, fronta omare obojestransko furnirana in perforirana na črno MDF ploščo deb. 20mm, perforacija in odpiranje po detajlu D1 in D2a, v sklopu omare vgrajena akustična i-pul, 40mm izdelan iz laminarne vodoodporne vezane plošče, nat umivalnik viseli predal za podomno montažo suspenzorjev za mila in bisače, fronta omare ogledalo dim. 750x113cm, ogledalo lepilno, brizgalno robno.


AKUSTIČNE OBLIGE_OB4_1, OBS_1, OB6_1

AKUSTIČNA OBLIGA, h=300cm,
oblige iz perforane furnirane črne MDF plošče deb. 20mm, perforacija po detajlu D2a, stenske oblige na steno pritrjene preko stenske ključnice iz natičnih letve deb. 10mm, natične letve na i višinah izdelane iz iverala, kaveje ali barane masive v črni barvi, v sklopu akustične obloge je potrebno upoštevati akustično oblogo preko vhodnih vrat dim. 2x 196x300cm.


TLORIS




TLORIS



POGLED



PREREZ 11







VISOKA OMARA_OM5_1


VISOKA OMARA, dim. 369x70x300cm,
dvojni korpus omare v 3 sklopi i=10cm, hrbtišče in police omare izdelane iz iverala deb. 20mm, 36x prestavljava police, 6x krhna vrata z mehkim zapiranjem in 180° odničnim sponami, omara z nizkim colkom višine 5cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke, iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm, fronta omare obojestransko furnirana in perforirana na črno MDF ploščo deb. 20mm, perforacija in odpiranje po detajlu D1 in D2a, v sklopu omare vgrajena akustična i-pul, 40mm izdelan iz laminarne vodoodporne vezane plošče, nat umivalnik viseli predal za podomno montažo suspenzorjev za mila in bisače, fronta omare ogledalo dim. 750x113cm, ogledalo lepilno, brizgalno robno.

VISOKA OMARA_OM6_1




VISOKA OMARA, dim. 170x70x300cm,
dvojni korpus omare v 3 sklopi i=10cm, hrbtišče in police omare izdelane iz iverala deb. 20mm, 6x prestavljava police, 2x krhna vrata z mehkim zapiranjem in 180° odničnim sponami, omara z nizkim colkom višine 5cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke, iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm, fronta omare obojestransko furnirana in perforirana na črno MDF ploščo deb. 20mm, perforacija in odpiranje po detajlu D1 in D2a, v sklopu omare vgrajena akustična i-pul, 40mm izdelan iz laminarne vodoodporne vezane plošče, nat umivalnik viseli predal za podomno montažo suspenzorjev za mila in bisače, fronta omare ogledalo dim. 750x113cm, ogledalo lepilno, brizgalno robno.



PREREZ 33




PREREZ 44




POMIČNI PREDAL ZA NOTE_HI-FI_1

PREMIČEN MOBILNI BOX ZA AV in HI-FI, gremo dim. 60x60x140cm, omara na pomičnih kolesih, 1x izvlečni predalček, 3x odprta police, vključno iz stena, element izdelan iz barvane MDF plošče deb. 20mm.


TLORIS




TLORIS 1-1




TLORIS 2-2




TLORIS 3-3




POGLED 1



POGLED 2






PREREZ



ODER ZA DIRIGENTA_OD1_1

ODER ZA DIRIGENTA, dim. h= 80cm x15cm,
premični oder za dirigenta sestavljen iz podnožne in nastopne vezane plošče debeline 25-30mm, med ploščama množna podkonstrukcija iz vezane plošče, rob obdelana iz zakrivljene vezane plošče deb. 8-10mm, finalna obdelava odra barvana z mat strukturno barvo po izboru projektanta, v sklopu odra pomična kolesa.



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

A 0.1_NOVA GODBENA DVORANA

1iveral/uhlap/iverica 2barveni MDF 3vezana plošča


OPOMBE:

1. vse detajle in izvedbo je potrebno prevodno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture.
2. za vse senke elementa je potrebno izdelati vzorce, ki jih pošljo odgovorni projektantom arhitekture.
3. sprejembo ali izvedbo mora potrditi odgovorni vodja projekta.
4. vse vsebine v načrtu so definirane od kate finalne slike z DOD.
5. vse navedenosti v pozicijah in sklici je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta.
7. za elemente opreme je potrebno izdelati avtematike načrta, ki jih mora pred izvedbo potrditi od, vodja projekta.


POMIČNI PREDAL ZA NOTE_PR3_1

PREMIČEN MOBILNI BOX ZA NOTE, dim. 35x70x140cm, korpus in police izdelane barvane MDF plošče deb. 20mm, vertikalne police 10mm, kolesa za očutljivo talno oblogo zamaknjena v notranjost.

PREREZ



TLORIS



projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinske 72, 1000 Ljubljana
nabavnik OBČINA ŠOŠTANJ, trn avboide 12, SI 3325 Šoštanj
izdelal glasbena šola šoštanj
umna načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME
moba OM4_1, OM5_1, OM6_1, OB4_1, OB5_1, OB6_1


vodja projekta moja gregorica univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
podpisovalni arh. matič. listič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
podpisovalni arh. mika kajzer, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0360

Številka projekta 114/15
Številka načrta 114/15-OP
metri 1:25
datum apr 2019
mapa Q/1
let 01


VISOKA SHRAMBENA OMARA_OM3_1

VISOKA OMARA, dim. 750x60x280cm,
dvodelni korpus omare v 6 sklopih iz 125cm, hrbiščice in police omare izdelane iz leraler deb. 20mm, 32x prestavljiva polica, 12x
krivina vrata z nehim zapiranjem in 180° odličnim zaponom, omara s nižjim celotno višino 5cm postavljena na višinsko nastavljivi
podstavke. leraler z ABS robnim trakom deb. 1mm, fronta omare objestransko furnirana in perforirana črna MDF plošča deb. 20mm,
perforacija in odpiranje po detajlu D1 in D2a, v sklopu omare 3x obešalna glica Ø30mm za obešanje oblek v črni barvi.


TLORIS




TLORIS



POGLED




POGLED





DELOVNA MIZA_M3_1

DLOVNA MIZA, dim. 265x80x75cm,
laminirana delovna plošča deb. 40mm, sredica iz brezove vezane plošče, vidni rob mize iz mal' lakirane brezove vezane plošče,
plošča pritrjena z distanco 5mm (črne poltrike podloške) na kovinsko podnožje, zvarjeno iz škalistih profilov 30x30mm,
podnožje prašno barvano s strukturno barvo TIGER drylac fine texture, v plošči 1x oglaševalna uvodnica za kable, s tesnilno ščetko,
črna, mal', enakovredno kot artikel št. 103356146


PREREZ 22




PREEZ 11




TLORIS



PREREZ 11




PREREZ 22




POMIČNI PREDAL_PR1_1

PREMIČNI MOBIL. BOX, dim. 60x60x60cm, korpus izdelan laminirane (luteraglas) MDF plošče deb.
20mm, 1-2-3x izvlečni predal na ključ, korpus predala-leral, odpiranje predala preko izreza
ri 30 mm, kolesa za občutljivo talno oblogo zamahnjena v notranjost, v sklopu predala s
strani ključavnica za zaklepanje predalnika.


POGLED





STRANSKI POGLED



PREREZ




TLORIS




DETALJ D1: odpiranje preko perforacije + ključavnica


POGLED





STRANSKI POGLED



PREREZ



TLORIS



DETALJ D2a: PERFORACIJA

GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

A 0.2_KABINET ZA VAJE / DIRIGENT

leraler/ultrapas/verica banen MDF vezana plošča

OPOMENILCI!

1. vse detaje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse samostojne elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse vršne in načrte so definirane od kota finalnega tiska + 0.00,
5. vse neopredeljene pozicije in skale je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
narocnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 Šoštanj

objekt: glasbena šola šoštanj
vrsta načrta: O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME

riša: OM3_1
M3_1, PR1_1

vodja projekta: mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222

pooblaščen arh.: matjaž lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

pooblaščen arh.: miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0360

izvelika projekta: 114/15 - OP
datum: april 2019

list: 0/1

© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA EFEKT arhitektura d.o.o.

EFEKT

mag. inž. arh. mojca gregorski


mag. inž. arh. matjaž lašič

mag. inž. arh. miha kajželj


VISOKA ARHIVSKA OMARA_OM2_1

VISOKA OMARA, dim. 366x60x280cm;
dvodelni korpus omare v 3 sklopih l=122cm, hrbtišče in police omare izdelane iz iverala deb. 20mm, 54x prestavljiva polica, 6x krnila vrata z mehkim zapiranjem in 180° odmičnimi sponami; omara z nizkim colkom višine 5cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke: iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm; fronta omare obojestransko laminirana MDF plošča deb. 20mm (ultrapas), perforacija in odpiranje po detajlu D1 in D2a; v sklopu omare izvedeno snemi živo hrbtišče preko magnetna za dostop do omarice za talno gretje.


TLORIS



TLORIS



POGLED




POGLED





DELOVNA MIZA_M3_1

DLOVNA MIZA, dim. 265x80x75cm;
laminirana delovna plošča deb. 40mm, sredica iz brezove vezane plošče, vidni rob mize iz mal' lakirane brezove vezane plošče, plošča pritrjena z distanco 5mm (črne poltrde podložke) na kovinsko podnožje z zvarjeno iz škatlastih profilov 30x30mm; podnožje prašno barvano s strukturno barvo TIGER drylac fine texture; v plošči 1x oglaša uvodnica za kable s tesnilno ščetko, črna, mal'; enakovredno kot artikel št. 103356146


PREREZ 22



PREEZ 11



TLORIS



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

A 0.3_ARHIV NOT - GODBA/DIRIGENT

iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča


OPOMORILO!

1. vse detajle in izvedbo je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kota finalnega bleka ± 0,00,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


POMIČNI PREDAL_PR1_1

PREMIČNI MOBIL BOX, dim. 60x60x60cm; korpus izdelan laminirane (ultrapas) MDF plošče deb. 20mm, 1-2-3x izvlečni predal na ključ, korpus predala-iveral, odpiranje predala preko izreza fi 30 mm; kolesa za očuljivo talno oblogo zamaknjena v notranjost; v sklopu predala s strani ključavnica za zaklepanje predalnika.


POGLED




STRANSKI POGLED




PREREZ




TLORIS




POGLED




STRANSKI POGLED




PREREZ




TLORIS




POGLED




STRANSKI POGLED




PREREZ



TLORIS



DETALJ D1: odpiranje preko perforacije + ključavnica



DETALJ D2a: PERFORACIJA



projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME

risba OM2_1
M3_1, PR1_1

vodja projekta mojca gregorščak, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222

pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860


število projekta 114/15
število načrta 114/15 - OP
merilo 1:25
datum april 2019
mapa 0/1
list 03

© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA EFEKT arhitekture d.o.o.


OM 13_1 - REGAL ZA GLASBILA

TRIDELEN VISOKI REGAL S PREDALI
skupna dim. omare 375/85, v=225cm
SPODAJ 3 x omara s po 2 predali 125/85, v=66
6x cvetoči predal z mehkim zapiranjem
predali dim. 117/79, v=16, vsak predal s ključavnico na šifro
odpiranje z režo s tipiskim Alu U-profilom 30/60
ZGORAJ 3 x regal 125/85, v=175 s prekat širine 121 in globine 81
vsak prekat ima 2-krilna vrata z mehkim zapiranjem
9x 2-krilna vrata s ključavnico na šifro, odpiranje s ključem
nalepka na vratnem krilu; nad omaro maska višine 60x375cm;
korpus omare vERAL deb.2cm, police prekatov deb.3cm
dodatno podprte z L-kotnikom 30/30 proti povešanju
omara s cokiom postavljena na višinsko nastavljive podstavke h=5cm


TLORIS ZGORAJ




TLORIS SPODAJ



POGLED




PREREZ




OM 15_1 - REGAL ZA GLASBILA S PULTOM

TRIDELEN VISOKI REGAL S PREDALI
skupna dim. omare 240/80, v=100cm
pult 240/80, ultrapas 3cm z abs robnim trakom 2mm
SPODAJ 2x cvetoči predal 115/74, v=20
z mehkim zapiranjem;
vsak predal s ključavnico na šifro
odpiranje z režo s tipiskim Alu U-profilom 30/60
ZGORAJ 2 x regal 120/80, v=60
vsak prekat ima 2-krilna vrata z mehkim zapiranjem
skupaj 4x 2-krilna vrata s ključavnico na šifro, odpiranje z režo
nalepka na vratnem krilu
korpus omare iveral deb.2cm, police prekatov deb.3cm
dodatno podprte z L-kotnikom 30/30 proti povešanju
omara s cokiom postavljena na višinsko nastavljive podstavke
h=10cm, odlagalna površina ultrapas


TLORIS PREDALOV



PREREZ 1-1




PREREZ 2-2




GO 1_1 - GARDEROBNE OMARE ZA GODBENIKE

DVOVIŠNJSKA GARDEROBNA OMARA v sklopu 8 omarič
dim. 1 omarič 39x40x100x100cm; korpus omare iveral deb.1.6cm,
klasično odpiranje omarič; omara ima spodaj in zgoraj izrez za
zračenje, 4x Alu kljuka za obešanje, 2x vrata s ključavnico na
šifro in utopnim Alu ročajem (rujadesign ut.100/75) ter nalepko
na vratnem krilu h=6cm; omara s cokiom postavljena na višinsko
nastavljive podstavke h=10cm


TLORIS



PREREZ



POGLED



DETAJL D6b: ODPIRANJE PREKO REGE

huga za odpiranje
U profil deb.8-10mm;
dim. utopa 60x30mm za odpiranje
profil v kovu in
materijalu front omare


DETAJL D6: ODPIRANJE PREKO REGE

huga za odpiranje
U profil deb.8-10mm;
dim. utopa 60x30mm za odpiranje
profil v kovu in
materijalu front omare


OB5a_1 - GARDEROBNA STENA GODBENIKOV

GARDEROBNA STENA V SKLOPU STENSKE OBLOGE
skupna velikost 278/225, iz dveh kosov
iveral deb. 2cm, abs robni trakovi deb. 1mm
nevidno sidran v knauf steno s podkonstrukcijo
25x Alu utopna kljuka za obešanje po izbiri projektanta


TLORIS



PREREZ




POGLED




OB5b_1 - GARDEROBNA STENA GODBENIKOV

GARDEROBNA STENA V SKLOPU STENSKE OBLOGE
skupna velikost 514/220, iz štirih kosov širine 160 (140)cm
iveral 2cm, abs robni trakovi 2mm
nevidno sidran v knauf steno s podkonstrukcijo
30x Alu kljuka za obešanje po izbiri projektanta
v spodnjem delu 1 x vrata v oboji
za dostop do omarič talnega greja,


PREREZ



TLORIS



POGLED



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

A 0.4_GOOBBA - GARDEROBA, SHRAMBA GLASBIL

iveral/ultrapas/iverica baran MDF vezna plošta

OPROZORILI!

1. vse detaile in izvedbe je potrebno preveriti skladno z odgovornim projektantom arhitekturo.
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekturo.
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni projektantom arhitekturo.
4. vse vrline in navedbe so definirane od koda finalnega bloka z O.O.
5. vse rešenosti s pozicijami al. izpolni je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta.
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delovni načrt, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta.

projekant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola šoštanj
vrsta načrta 0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME

risba OM13_1, OM15_1, GO 1_1
OB5a_1, OB5b_1

izdala projekta 114/15 - OP
datum april 2019

© VSEBINA NAČRTA JE ZASTOJENA LASTNINA EFEKT arhitektura d.o.o.

EFEKT

mojca gregorovič, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1282

matjač lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663


mika kajžar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0360

04


OGLEDALO_OG1_1

OG1_1 - OGLEDALO dim. 90x50cm; ogledalo s hrbtiščem iz iverala deb 10mm z distanco 20mm odmaknjeno od stene; ogledalo lepljeno z varnoftno folijo in z brušenimi robovi;


TLORIS




POGLED



POGLED




PREREZ



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

A 0.6_WC MOŠKI, A 0.7_WC ŽENSKE



iveral/ultrapas/iverica



barvan MDF



vezana plošča

OPOZORILO!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

risba OG1_1

pooblaščen arh. miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

EFEKT

Gregor
lašič
lašič

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:25	april 2019	0/1	05



OPOZORILO!


1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

OM 14_1 DELOVNI PULT ČAJNE KUHINJE GODBENIKOV
NADPULTNA VISEČA OMARA


DELOVNI PULT ČAJNE KUHINJE, skupna dim. elementa 360x60x90cm;
korpus podpultne omare dim. 360x60x85cm izdelan iz iverala deb. 20mm;
delovni pult dim. 360/60 laminirana vodoodporna vezana plošča deb. 30mm;
pod pultom 1x omara z 2x krilnimi vrati z mehkim zapiranjem in
odpiranje z režo pod pultom;
1x omara z vgradnim pomivalnim strojem za širino 60
1x omara z izvlečnim predalom s posodami za odpadke,
2x vgradni podpultni hladilnik za širino 60
omara s coklom višine 10cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke.
V pult vgrajeno RF pomivalno korito fi 40cm+armatura
ter steklo-keramična kuhalna plošča širine 30cm
hladilnik in pomivalni stroj nista predmet razpisa;
vključno s stensko oblogo nad pultom dim. 360x55cm (ultrapas)

NADPULTNA VISEČA OMARA, skupna dim. elementa 360x35x75cm;
korpus omare dim. 3 kom x 120x35x75cm izdelan iz iverala deb. 20mm;
notranjost police nastavljive po višini
vratnice iz iverala 20mm z abs robnim trakom 2mm, mehko zapiranje
odpiranje s podaljšanim spodnjim robom vratnic
v dno omare vgrajen LED trak
pritrditev omare s sidrnimi vijaki v opечно steno


TLORIS PULTA




TLORIS SPODAJ



PREREZ 1-1




POGLED




M4_1 MOBILNI ŠANK

Mx_1 MOBILNI ŠANK dim 120x120, v=110
plošča šanka izdelana iz ultrapas deb. 2cm
in abs robnimi trakovi deb.2mm
na skritem kovinskem ogrodju iz profilov 20/40
noge dim 6/30 iz ultrapas deb. 2cm
s skritim kov. ogrodjem iz profilov 20/40,
noge na kvalitetnih kolesih, vrtljivih 360°;
pritrjenih na spodnjo stranico noge
z izrezom 6x6cm


POGLED 1




TLORIS PULTA




PREREZ 1-1




TLORIS SPODAJ



PREREZ 2-2




POGLED 2




BL2_1 OBLAZINJENI SEDEŽ ČAJNE KUHINJE GODBENIKOV

OBLAZINJENI MOBILNI SEDEŽ dim, 140/50, v=45
korpus iz iverice 20mm na leseni podkonstrukciji
oblazinjeno s tapetniško tkanino na peni, stransko 2cm pena, zgoraj
5cm postavljeno na vrtljiva kolesa, nevidno pritrjena v podnožje
kubusa, odmik od tal 2cm


POGLED




PREREZ 2-2





TLORIS ZGORAJ



TLORIS SPODAJ



PREREZ 1-1



DETAJL D6: ODPIRANJE PREKO REGE

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME
rišba OM14_1, M4_1, BL2_1


vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:25	april 2019	O/1	06



OM 11_1 DELOVNI PULT ČAJNE KUHINJE PEVCEV

DELOVNI PULT ČAJNE KUHINJE, skupna dim. elementa 290x60x90cm; korpus omare dim. 290x60x85cm izdelan iz lverala deb. 20mm; delovni pult dim. 290/60 laminirana voododporna vezana plošča deb. 30mm; pod pultom omare s 4 krilnimi vrati z mehkim zapiranjem in odpiranje z režo pod pultom; vratnice in cokol lveral 20mm z ABS robnim trakom deb. 2mm. 1x omara z izvlečnim predalom s posodami za odpadke; 1xvgradni podpultni hladilnik omara s cokolom višine 10cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke. V pult vgrajeno RF pomivalno korito fi 40cm+armatura 1x keramika kuhalna plošča širine 30cm hladilnik ni predmet razpisa

TLORIS PULTA



TLORIS SPODAJ




OM 12_1 VISOKA OMARA PEVCEV ZA GARDEROBO,


IN SHRAMBO NOTNEGA MATERIALA IN KOSTUMOV

VISOKA OMARA, dim. 415x60, v=240cm, iz 4 kosov širine 104cm dvovišinski korpus omare izdelan iz lverala deb. 20mm, spodnji del v=180, zgornji v=60cm 8x krilna vrata z mehkim zapiranjem, odpiranje preko vertikalne rege s=30mm, rege izvedena s tipskim pohištvenim U profilom 60x30mm; skupno 24x prestavljiva polica; 6x Alu cev za obešalnike 20/30mm omara s cokolom višine 10cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke lveral 20mm z ABS robnim trakom deb. 2mm.



PREREZ 1-1




PREREZ 2-2





TLORIS




POGLED



PREREZ



DETALJ D6: ODPIRANJE PREKO HORIZONTALNE REGE



DETALJ D5: ODPIRANJE PREKO VERTIKALNE REGE

GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

B 0.2_ČAJNA KUHINJA - PEVCI

lveral/ultrapas/lverica barvan MDF vezana plošča

OPOMENILO!

1. vse detaile in izvedbo je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. sprememba ali zamenjava mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tleka ± 0.00,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delovniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant EFEKT arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME
rišba OM11_1, OM12_1
vodja projekta mojca gregorjski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

število projekta 114/15
število načrta 114/15 - OP
merilo 1:25
datum april 2019
mapa 0/1
list 07

VISOKA OMARA_OM7_1


VISOKA OMARA, dim. 120x63x280cm,
dvodelni korpus omare v 1 sklopu l=120cm, hrbtišče in police omare izdelane iz iverala deb. 20mm, 7x prestavljiva polica, 2x krilna vrata z mehkim zapiranjem in 180° odmičnimi sponami, omara z nizkim colkom višine 5cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke, iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm, fronta omare obojestransko furnirana in perforirana črna MDF plošča deb. 20mm, perforacija in odpiranje po detajlu D1 in D2a, v sklopu omare nad vrati visela omara dim. 95x40x45cm v enaki obdelavi kot visoka omara.

VISOKE OMARE ZA GARDEROBO IN SHRAMBO NOTNEGA MATERIALA_OM8_1


VISOKA OMARA, dim. 562x63x280cm,
dvodelni korpus omare v 5 sklopih l=125cm, hrbtišče in police omare izdelane iz iverala deb. 20mm, 50x prestavljiva polica, 9x krilna vrata z mehkim zapiranjem in 180° odmičnimi sponami, omara z nizkim colkom višine 5cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke, iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm, fronta omare obojestransko furnirana in perforirana črna MDF plošča deb. 20mm, perforacija in odpiranje po detajlu D1 in D2a, v sklopu omare 2x obešalna polica 930mm za obešanje obelov v črni barvi, prva omara ob prehodu v navi obdelavi kot fronte, v sklopu omare vgrajenja umivalnika v puči deb. 40mm izdelan iz laminirane vodostopne vezane plošče, nad umivalnikom viseči predal za podomelno montažo suspenzjev za milo in bistrače, fronta omare ogledalo dim 60x113cm, ogledalo lepljeno, brušeni robovi,

AKUSTIČNE OBLUGE_OB7_1,OB8_1


AKUSTIČNA OBLUGA, h=280cm,
obluga iz perforirane furnirane črne MDF plošča deb. 20mm, perforacija po detajlu D2a, stenske obloge na steno pritrjene preko stenski klinastih natičnih telcev deb. 10mm, natične telce na 3 višinah izdelane iz iverala, kovine ali lesene masive v črni barvi




PREREZ 44




POGLED




POGLED




PREREZ 11




PREREZ 22




PREREZ 33



DETALJ D2a: PERFORACIJA



DETALJ D1: odpiranje preko perforacije + ključavnica



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

B 0.1_DVORANA PEVCI

1. vse detaje in izvedbo je potrebno preveriti skladno z odgovornimi projektantom arhitekturo.
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorac, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekturo.
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni projektantom arhitekturo.
4. vse vrline in natični so definirane od koda finalnega bloka z O.O.O.
5. vse rešenosti in pozicije ali, izpolni je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta.
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

OPOMBLICE

1. vse detaje in izvedbo je potrebno preveriti skladno z odgovornimi projektantom arhitekturo.
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorac, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekturo.
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni projektantom arhitekturo.
4. vse vrline in natični so definirane od koda finalnega bloka z O.O.O.
5. vse rešenosti in pozicije ali, izpolni je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta.
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

projekant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 Šoštanj

objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: 0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME

riša: OM2_1
M3_1, PR1_1

št.izdaja: 114/15
datum: 11/4/15 - OP
mesto: 125
arhitekt: 0/1
izpolnil: 0/1
izdal: 0/1


EFEKT

moja grejska, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222

matič. list, map. inž. arh.
ZAPS A-1663

miha kajž, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1360

08a







OPOZORILO!

1. vse detailje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse senjske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


ODER ZA ZBOROVODJO_OD2_1

ODER ZA ZBOROVODJO, dim. fi 120cm x 25cm;
premični oder za dirigenta sestavljen iz podložne in nastopne vezane plošče debeline 25-30mm; med ploščami mrežna podkonstrukcija iz vezane plošče; rob obdelana iz zakrivljene vezane plošče deb 8-10mm; finalna obdelava odra barvano z mat strukturno barvo po izboru proejktanta; v sklopu odra pomična kolesa.



POMIČNI PREDAL ZA NOTE_HI-FI_1

PREMIČNI MOBILNI BOX ZA AV in HI-FI opremo dim. 60x60x140cm; omarica na pomičnih kolesih;
1x izvlečni predalnik; 2x odprta polica; vključno iz izrezi; element izdelan iz barvane MDF plošče deb. 20mm;




projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: 0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME
risba: OD2_1, HI-FI_1
vodja projekta: mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
poblaščeni arh.: matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
poblaščeni arh.: miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860

številka projekta: 114/15
številka načrta: 114/15 - OP
menilo: 1:25
datum: april 2019
mappa: 0/1
list: 08b

ODER ZA PEVCE - PRAKTIKABLI, dim. 800x240x50cm;
 tipski pevski oder po sistemu praktikablov; sestavljen iz 8 segmentov v 2 višinah po 25cm višinske razlike;
 oder na pomičnih kolesih, zložljiv; finalna obdelava odra; črna vododporna vezna plošča deb 25-30mm




1. vse detaile in izvedbo je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

projektant	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana			
naročnik	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj			
objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.	
vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222	
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščenih arh.	matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663	
risba	OD3_1	pooblaščenih arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860	


VISOKA OMARA ZA PRIPOMOČKE_OM1_1

VISOKA OMARA, dim. 484x60x300cm;
dvodelni korpus omare v 4 sklopih l=121cm, hrbtišče in police omare izdelane iz iverala deb. 20mm, 36x preštlavljava polica; 8x krilna vrata z mehkim zapiranjem in 180° odmičnimi sponami; omara z nizkim colkom višine 5cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke. Iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm, fronta omare obojestransko furnirana in perforirana črna MDF plošča deb. 20mm, perforacija in odpiranje po detajlu D1 in D2a; v sklopu omare vgrajenja umivalnika v puli deb. 40mm izdelan iz laminirane vodoodporne vezane plošče; nad umivalnikom viseči predal za podometno montažo suspenzorjev za milo in bisačke, fronta omare ogledalo dim. 120x113cm, ogledalo lepljeno, brušeni robovi; v sklopu omare 2x obešalna plica Ø30mm za obešanje oblek v črni barvi


TLORIS



TLORIS




POGLED




POMIČNI PREDAL ZA NOTE_HI-FI_1

PREMIČNI MOBILNI BOX ZA AV in HI-FI opremo dim. 60x60x140cm; omara na pomičnih kolesih;
1x izvlečni predalnik; 2x odprta polica; vključno iz izrezi; element izdelan iz barvane MDF plošče deb. 20mm;


TLORIS




TLORIS 1-1




TLORIS 2-2




TLORIS 3-3




POGLED 1



POGLED 2




PREREZ




POMIČNI PREDAL_PR2_1

PREMIČNI MOBIL BOX, dim. 45x50x60cm; korpus izdelan barvane MDF plošče deb. 20mm,
2x izvlečni predal na ključ, korpus predala-iveral, odpiranje predala preko izreza fi 30 mm;
kolesa za očutljivo talno oblogo zamaknjena v notranjost; v sklopu predala s strani ključavnica za zaklepanje predalnika.


POGLED




STRANSKI POGLED




PREREZ



TLORIS




DETAJL D2a: PERFORACIJA




DETAJL D1: odpiranje preko perforacije + ključavnica



PREREZ 11



PREREZ 22



POGLED



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

C1.18_SKUPINSKA UČILNICA

iveral/ultrapas/verica barvan MDF vezana plošča

OPOMORILO!

1. vse detajle in izvedbo je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kota finalnega tla $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta D/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME
risba OM1_1
PR2_1, HI-FI_1

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
pooblaščen arh. miha kajželi, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

število projekta 114/15
število načrta 114/15 - OP
merilo 1:25
datum april 2019
mapa 0/1
list 09

OM166, 1 – PULT ZA UMIVALNIKE IN OGLEDALO dim. 106x57x25cm – ogledalo dim. 106x100x20cm, pult za umivalnike izdelan iz vodoodporne laminirane vezane plošče, ultrapas po izboru projektanta, v pultu izrez Ø120mm, vidni rob izreza lakiran; likovna pulta v nabavi obdelavi kot zgornja površina; v pultu izrez za polirni umivalnik, v sklopu elementa se dobavi koš za smer enokredno kot Magis tip T150C v črni barvi, višina 36cm; Na pulitum korpus iz veratala z dvignimi križem za podmetno montažo penilnika in podajalnika brisač; fronta-iveral + lepljeno ogledlo z brušenimi robovi;

[illegible]

Technical drawing of the '1xetizpust-LED trak' lighting fixture. The drawing shows a side view of the fixture with various components labeled in Slovenian. Key parts include the LED track (LED TRAK), transformer (transformator LED trak), and a mounting bracket (nosilno ohišje). Dimensions are provided in millimeters (mm) and centimeters (cm). The drawing also shows a cross-section of the fixture, indicating the internal components and the mounting bracket. The overall width is 102 mm, and the height is 100 mm. The drawing is labeled '1xetizpust-LED trak' and 'transformator LED trak'.

LED TRAK

1xetizpust-LED trak

transformator LED trak

tekoče milo papirnate brisače

LED TRAK

LED trak v profilu integriran v iveral, l=98cm

nosilno ohišje: iveral deb 20 mm

polica, ivera

LED trak v profilu integriran v iveral, l=98cm

pult: laminirana (ultraglas) vodoodporna vezana plošča deb. 40 mm

izrez v pultu za koš Ø100

tipika kovinska podkonstrukcija za konzolne pulte z višinsko nastavitvenimi nogami; podkonstrukcija točkovno sidrana v steno; banepodkonstrukcije črna-mat

koš za smeti: kot Magis 1750C

83 12 7.4

106

[illegible]

Technical drawing of a wall-mounted LED lighting fixture, showing front and side views with dimensions and labels.

Dimensions:

- Top view: 158 (total width), 146 (inner width), 140 (inner width of LED track), 65 (distance from wall to track), 80 (distance between tracks), 65 (distance from track to wall).
- Side view: 180 (total height), 90 (height of LED track), 35 (height of mounting plate), 23 (height of mounting plate), 13 (height of mounting plate), 77 (height of mounting plate), 51 (height of mounting plate).

Labels and Components:

- LED TRAK
- 1x led izpušt - LED trak
- transformator LED trak
- tekotek milo papirnate brisače
- LED TRAK
- LED trak v profilu v stopni omarike l=1,45 m, vključ na gibanje
- nosilno oblogo: leral deb 20 mm
- polica
- hrbtišče predvideno za pritrditev podjalnika in penilnika
- LED trak v profilu v stopni omarike l=1,45 m, vključ na gibanje
- pult: laminiran vodoodporna vezan plošča deb. 40 mm
- inrez v pultu za koš Ø100
- polgovrati umivalnik
- tipka kovinska podkonstrukcija za kurozvovalte z viliceno nastajljivimi nogami; podkonstrukcija
- tokovno sidrana v steno; barvapodkonstrukcije črna mat
- koš za smeti: kot Magis 1750C
- D4

Technical drawing of the OM16b_1 connector. The drawing shows a side view of the connector with dimensions. The main body is 106 units wide. The top section has a height of 12 units. The bottom section has a height of 17 units. The total height is 29 units. The connector is labeled OM16b_1.

[illegible]

GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

 iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča

1. vse detalje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kota finalnega tlaka $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami ali stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


projektant	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana		
narobnik	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj		
objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorič, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
risba	OM16a_1, OM16b_1	pooblaščen arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860

številka projekta	številka načrta	menilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:25	april 2019	0/1	10


OM 9_1, OM10_1 GARDEROBNA OMARA GLASBENE ŠOLE

TROVIŠINSKA GARDEROBNA IN ARHIVSKA OMARA v 2 sklopih
dimenzije OM 9-1: 202/38, v=278 + stenska obloga 80/278,
OM 10-1: 300/38, v=278
dim. 1 omare 80(85)x40cm;
v=85 spodaj za garderobo+85 sredina za arhiv+78cm zgoraj za arhiv
korpus omare iveral deb.2cm, klasično odpiranje omarič
vratnice in cokel barvan mediapan
s hor. režo višine 3cm, izvedeno z Alu profilom 30/60, vdelen v dvojno dno omare
30x vratnica 40/783 (95), z nalepko na vratnem krilu in ključavnico na šifro
3x vratnica 40/170 za dostop do elektroomarice in gasilnika
s hor. režo, izvedeno z oplato na zadnji strani vratnice v višini 40cm
6x fiksna obloga 40/83 (95)
garderobna omara ima v dnu izrez za zračenje,
znotraj garderobnih omari skupinska garderoba s 5 kljukami na omaro,
skupaj 23x Alu kljuka za obešanje+trojček
spodaj mrežica za čevlje dim. 78/32/2 cm, 4kom in polica 78/32, 4.5kom
v arhivskih omarah višinsko nastavljive police deb.3cm, 78/32 skupaj 15 kom
omara s coklom postavljena na višinsko nastavljive podstavke h=10cm


PREREZ




TLORIS



POGLED



PREREZ




GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

E 0.2_VHODNI HALL - GL. ŠOLA

iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča


- OPOZORILO!**
- vse detaje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
 - za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
 - spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
 - vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0,00,
 - vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
 - vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
 - za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
 - vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,



DETAJL D6: ODPIRANJE PREKO REGE

projektant	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana	vođa projekta	mojca gregorci, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
neročnik	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj	pooblašteni arh.	matič lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
objekt	glasbena šola šoštanj	pooblašteni arh.	mihla kajželi, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860
vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		
faza	PZI NAČRT OPREME		
risba	OM9_1, OM10_1		


številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:25	april 2019	0/1	11



iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča

OBLAZINJENO SEDIŠČE _BL1_1

OBLAZINJENO SEDIŠČE, dim. 150x60X45cm;
korpus oblazinjenega sedišča izdelan iz surove iverice;
sedišče in vse stranice obložene s poltrdo peno deb. 5cm in
tapecirano s tapetniško tkanino po izboru projektanta;
podnožje tabureja dvignjena 2cm od nivoja tal in
postavljena na pomična kolesa




OPOZORILO!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

EFEKT

objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
risba	BL1_1	pooblaščen arh.	miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860




C 1.1_INDIVIDUALNA UČILNICA, HARFA, CITRE




POGLED 1




POGLED 3



POGLED 2



POGLED 4



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF

OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant

naročnik

objekt

vrsta načrta

faza

risba

številka projekta

114/15

E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana

OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

glasbena šola Šoštanj

0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE

PZI NAČRT OPREME

POGLEDI NA STENE

prostor: C 1.1

vodja projekta

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS A-1222

pooblaščen arh.

matic lašič, mag. inž. arh.

ZAPS A-1663

pooblaščen arh.

miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS A-0860

01n

grogorski

lašič

čajzelj

številka načrta

114/15 - OP

merilo

1:50

datum


april 2019

mapa

0/1

list


01n




iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča

OPOZORILO!


1. vse detaje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,




TLORIS




PREREZ 11



PREREZ 22




PREREZ 33




ME_2


TLORIS



POGLED




POGLED




ME_3


TLORIS




POGLED




TLORIS




POGLED




POGLED



POGLED



PREREZ



projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME


vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860

OPREMA
prostor: C 1.1


številka projekta 114/15 številka načrta 114/15 - OP menilo 1:25 datum april 2019 mapa 0/1 list 02n




C 1.2_INDIVIDUALNA UČILNICA, TOLKALA




POGLED 1




POGLED 2



POGLED 3



POGLED 4



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF

OPOZORILO!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME

risba POGLEDI NA STENE
prostor: C 1.2

vodja projekta mojca gregorj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
pooblaščen arh. miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:50	april 2019	O/1	03n

Technical drawing of a kitchen unit with dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Top section height: 2400 mm
 - Bottom section height: 1930 mm
 - Section heights: 50 mm, 170 mm
 - Section widths: 50 mm, 232 mm, 482 mm, 90 mm, 90 mm, 50 mm, 50 mm
- Labels:**
 - magnetna površina
 - krilo iz iverala deb. 20mm
 - box na kolesih za shrambo
 - delovna površina; laminirana vezana plošča deb. 50mm
 - iveral
 - ultrapas
 - fikсна stranica iz iverala deb. 20mm
 - niša za papirnate brisače in tekoče milo
 - koš za smeti

The technical drawing illustrates a bookshelf unit with two views:

- Front View (Left):** Shows a vertical stack of seven shelves. The total height is 295 cm. Individual shelf heights are specified as follows from top to bottom: 41 cm, 28 cm, 26 cm, 28 cm, 29 cm, 29 cm, and 33 cm. The depth of the unit is 46 cm. Labels indicate "premična polica" (top shelf) and "krilo, leralat deb. 20mm" (side panel, 20mm thick).
- Side View (Right):** Shows the profile of the unit with a total width of 50 cm and a depth of 70 cm. It highlights the "delovna površina vezana plošča d. 20mm" (working surface bonded board, 20mm thick).

Technical drawing of a rectangular plate with overall dimensions 50 (width) and 70 (height). A hatched rectangular area is located at the bottom left corner. A dimension line indicates the height of this area is 10. A label 'delovna površina vezana plošča d' points to the hatched area.

[illegible]

 iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča

1. vse detalje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorec, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka z 0.00,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta
8. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu gradnje,

SKLOP VIŠOKIH OMAR S PULTO, UMIVALNIKOM, OBLGO STENE PREMIČNO OMARICO, skupne dim. 482x502x268cm (š x g x v).
1. tri vprete zaprtje omare 50x50cm, višine 268cm, vse iveral 20mm, razen nisa za brisače ultrapas, delitev vrat na 3 dele,
sredinski del fiksen na desni omari. Desna omara v sredini s predelkom za milo in brisače in odprtimi policami, spodaj s koše,
izrezom za smeti, leve omari v sredini z odprtimi policami, višinsko nastavljive. Ostali deli korpusa s krilnimi vrati in višinsko
nastavljivimi policami.


Skupaj v celotnem sklopu 11 prečnih polic, 8x krilna vrata z mehkim zapiranjem. Omaraz z nizkim colkom višine 5cm, poravnanim z vratci, postavljenjena na višinsko nastavljive podstavke. Iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm.

2. med omarami polji iz laminirane vodoodporne vezane plošče, deb.5cm, sredinski del pultra 232cm, z izrezom in rožeto za priključke, stranski del pultra dolžine 50cm z izrezom za umivalnik. Robni trak enake barve kot pultr.

3. premična omarica na kolesih, iveral, 59x59 + 45cm (globina), 3 predalniki, 4 kolesa za uporabo na parketu, zaklepanje s strani

4. OBLOGA stene iz 3 delov: 50x193cm: iveral, 2cm, 232x193cm: magnetna površina (kovina na iveral podlogi, 2cm), 50x193cm: utlupas na vodoodporni podlogi, 2cm, ob umivalniku

projektant:	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana			
naročnik:	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj			
objekt:	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.	
vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222	
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh.	
			ZAPS A-1663	
risba	OPREMA	pooblaščen arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.	
	prostor: C 1.2		ZAPS A-0860	



C 1.3, C 1.8

C 1.3_ INDIVIDUALNA UČILNICA, KLARINET, C 1.8_ INDIVIDUALNA UČILNICA, VIOLINA


- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF

OPOZORILO!


- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

C 1.3_ INDIVIDUALNA UČILNICA, KLARINET


C 1.8_ INDIVIDUALNA UČILNICA, VIOLINA




POGLED 1




POGLED 2



POGLED 3



POGLED 4



projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME


vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

risba POGLEDI NA STENE
prostor: C 1.3, C 1.8


pooblaščen arh. miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:50	april 2019	O/1	05nn


POGLED 1




TLORIS




PREREZ 11




PREREZ 22



PREREZ 33



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ



C 1.3, C 1.8

C 1.3 _INDIVIDUALNA UČILNICA, KLARINET, C 1.8 _INDIVIDUALNA UČILNICA, VIOLINA



OPOZORILO!

1. vse detaile in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0,00,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odj. vodja projekta,
8. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu gradnje,


SKLOP ZAPRTIH OMAR, PULTA IN UMIVALNIKA_OM4_2

SKLOP VISOKIH OMAR S PULTOM, UMIVALNIKOM, OBLOGO STENE PREMIČNO OMARICO, skupne dim. 417x50x268cm (š x gl x v)

1. tri visoke zaprtje omari 50x5cm, višina 268cm, vse lateral 20mm, razen niso za brisače ultrapas, delitev vrata z 3 dele, sredinski del fiksna na desni omari. Desna omara v sredini s predelkom za milo in brisače in odprtimi policami, spodaj s košem in izrezom za smeti, levi omari v sredini z odprtimi policami, višinsko nastavljive. Ostali deli korpusa s krilnimi vrati in višinsko nastavljivimi policami.
- Skupaj v celotnem sklopu 11 premičnih polic, 8x krilna vrata z mehkim zapiranjem. Omara z nizkim colkom višine 5cm, poravnanimi vratici, postavljeni na višinsko nastavljive podstavke. Ivaler z ABS robnim trakom deb. 1mm
2. med omarami pula iz laminirane vodoodporne vezane plošče, deb 5cm, sredinski del pula 167cm, z izrezom in rozezo za priključni stranski del pula dolžine 50cm z izrezom za umivalnik. Robni trak enake barve kot pula.
3. premična omara na kolesih, ivaler, 59x59 + 45cm (globina), 3 predalniki, 4 kolesa za uporabo na parketu, zaklepanje s strani
4. OBLGOA stene iz 3 delov: 50x193cm; ivaler, 2cm, 167x193cm: magnetna površina (kovina na ivaler podlogi, 2cm), 50x193cm: ultrapas na vodoodporni podlogi, 2cm, ob umivalniku

projektant:	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana		
narodnik:	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj		
objekt:	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščenici arh.	matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
risba	OPREMA prostor: E 0.9	pooblaščenici arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860

številka projekta	številka načrta	menlo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:25	april 2019	0/1	06n



C 1.4,, C 1.5, C 1.6, C 1.7


C 1.5_KABINET TOLKALA, TROBILA, C 1.6_KABINET SAKSAFON, HARMONIKA, C 1.4_KABINET KLARINET, FLAVTA, C 1.7_KABINET VIOLONČELO, KITARA

- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF


OPOZORILO!

- vse detaje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


C 1.4_KABINET KLARINET, FLAVTA
C 1.5_KABINET TOLKALA, TROBILA
C 1.6_KABINET SAKSAFON, HARMONIKA
C 1.7_KABINET VIOLONČELO, KITARA




POGLED 1




POGLED 2



POGLED 3




POGLED 4




C 1.4_KABINET KLARINET, FLAVTA


POGLED 1




POGLED 2



POGLED 3




POGLED 4



projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta	O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh.
			ZAPS A-1663
risba	POGLEDI NA STENE prostor: C 1.4, C 1.5, C 1.6, C 1.7	pooblaščen arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
			ZAPS A-0860

število projekta	število načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:50	april 2019	o/1	07nn



c 1.4, C 1.5, C 1.6, C 1.7


C 1.5_KABINET TOLKALA, TROBILA, C 1.6_KABINET SAKSAFON, HARMONIKA, C 1.4_KABINET KLARINET, FLAVTA, C 1.7_KABINET VIOLONČELO, KITARA

iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča


OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


POGLED 1




PREREZ 11




PREREZ 22



PREREZ 33



TLORIS



SKLOP OMAR, PULTA IN UMIVALNIKA V NIŠI, OM 7_2

- skupne dim. 169x54x268cm (š x gl x v).
- dvodelna viseča zaprta omara, dvokrilna, iveral 2cm, 169x103cm, globine 54cm, 2x po višini nastavljliva polica.
 - pod omaro v eni polovici plitek element širine 45x57cm, za brisače in milo, globina 16cm, v drugi polovici odprte police globine 16cm, 2 komada
 - spodaj pult dolžine 170cm, globine 54cm, iz laminirane vodoodporne vezane plošče, deb.5cm, z izrezom za umivalnik. Robni trak enake barve kot pult.

projektant:

naročnik:

EF E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana

OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt:

vrsta načrta

faza

riša

glasbena šola Šoštanj

O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE

PZI NAČRT OPREME

OPREMA

prostor: C 1.5, C 1.6, C 1.4, C 1.7

vodja projekta

pooblaščen arh.

pooblaščen arh.

mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS A-1222

matic lašič, mag. inž. arh.

ZAPS A-1663

miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.

ZAPS A-0860

številka projekta

številka načrta

menilo

datum

mapa

list

114/15

114/15-OP

1:25

april 2019

O/1


08nn

EF EKT

Gregor


Matic

Miha




C 1.10__INDIVIDUALNA UČILNICA VIOLINA


C 1.11__INDIVIDUALNA UČILNICA TROBILA




POGLED 1




POGLED 3



POGLED 2



POGLED 4



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga- barvan MDF

OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

EFEKT




objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

risba POGLEDI NA STENE
prostor: C 1.10, C 1.11

pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:50	april 2019	O/1	09n



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ


C 1.10__INDIVIDUALNA UČILNICA VIOLINA, C 1.11__INDIVIDUALNA UČILNICA TROBILA

iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča

OPOZORILO!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

TLORIS



SKLOP ZAPRTIH OMAR, PULTA IN UMIVALNIKA_OM3_1

SKLOP VISOKIH OMAR S PULTOM, UMIVALNIKOM, OBLOGO STENE PREMIČNO OMARICO, skupne dim. 325x50x268cm (š x gl x v).

1. dve visoki zaprti omari 50x50cm, višine 268cm, vse iveral 20mm, razen niša za brisače ultrapas, delitev vrat na 3 dele, sredinski del fiksen. Desna omara v sredini s predelkom za milo in brisače in odprtimi policami, spodaj s košem in izrezom za smeti, leva omara v sredini z odprtimi policami, višinsko nastavljive. Ostali deli korpusa s krilnimi vrati in višinsko nastavljivimi policami. Skupaj v celotnem sklopu 6 premičnih polic, 4 x krilna vrata z mehkim zapiranjem. Omara z nizkim colkom višine 5cm, poravnanim z vratici, postavljena na višinsko nastavljive podstavke. Iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm
2. med omarami pult iz laminirane vodoodporne vezane plošče, deb.5cm, sredinski del pulta 175cm, z izrezom in rozeto za priključke, stranski del pulta dolžine 50cm z izrezom za umivalnik. Robni trak enake barve kot pult.
3. premična omarica na kolesih, iveral, 59x59 + 45cm (globina), 3 predalniki, 4 kolesa za uporabo na parketu, zaklepanje s strani
4. OBLOGA stene iz 2 delov: 175x193cm: magnetna površina (kovina na iveral podlogi, 2cm), 50x153cm: ultrapas na vodoodporni podlagi, 2cm, ob umivalniku


projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME
risba OPREMA
prostor: C 1.10, C 1.11

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860


število projekta 114/15
število načrta 114/15 - OP
merilo 1:25
datum april 2019
mapa o/1
list 10n

C 1.9_INDIVIDUALNA UČILNICA KITARA
C 1.12_INDIVIDUALNA UČILNICA FLAVTA




C 1.12_INDIVIDUALNA UČILNICA FLAVTA


POGLED 1




POGLED 2



POGLED 3




POGLED 4




C 1.9_INDIVIDUALNA UČILNICA KITARA


POGLED 1




POGLED 3



POGLED 2



POGLED 4



- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga - barvan MDF

OPOZORILO!


- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj


EFEKT

objekt:	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta:	mojca gregorjski, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta:	Q/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222
faza:	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
risba:	POGLEDI NA STENE prostor: C 1.9, C 1.12	pooblaščen arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860


številka projekta	številka načrta	menilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:50	april 2019	0/1	06n




POGLED 1




PREREZ 11



PREREZ 22



PREREZ 33




iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča

OPOZORILO!

1. vse detailje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

TLORIS



SKLOP ZAPRTIH OMAR, PULTA IN UMIVALNIKA_OM5_2

SKLOP VISOKIH OMAR S PULTOM, UMIVALNIKOM, OBLOGO STENE PREMIČNO OMARICO, skupne dim. 421x50x268cm (š x gl x v).

1. tri visoke zaprte omare 50x50cm, višine 268cm, vse iveral 20mm, razen niša za brisače ultrapas, delitev vrat na 3 dele, sredinski del fiksni na desni omari. Desna omara v sredini s predelkom za milo in brisače in odprtimi policami, spodaj s košem in izrezom za smeti, levi omari v sredini z odprtimi policami, višinsko nastavljive. Ostali deli korpusa s krilnimi vrati in višinsko nastavljivimi policami.

Skupaj v celotnem sklopu 11 premičnih polic, 8x krilna vrata z mehkim zapiranjem. Omara z nizkim colkom višine 5cm, poravnanim z vratici, postavljena na višinsko nastavljive podstavke. Iveral z ABS robnim trakom deb. 1mm

2. med omarami pult iz laminirane vodoodporne vezane plošče, deb.5cm, sredinski del pulta 167cm, z izrezom in rozeto za priključke, stranski del pulta dolžine 50cm z izrezom za umivalnik. Robni trak enake barve kot pult.

3. premična omarica na kolesih, iveral, 59x59 + 45cm (globina), 3 predalniki, 4 kolesa za uporabo na parketu, zaklepanje s strani

4. OBLOGA stene iz 3 delov: 50x193cm: iveral, 2cm, 167x193cm: magnetna površina (kovina na iveral podlogi, 2cm), 54x193cm: ultrapas na vodoodporni podlagi, 2cm, ob umivalniku

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj


objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME
risba

mapa

list

12n


mojca gregor, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
matis lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860




C 1.13_INDIVIDUALNA UČILNICA KLAVIR

C 1.14_INDIVIDUALNA UČILNICA KLAVIR


C 1.15_INDIVIDUALNA UČILNICA HARMONIKA




POGLED 1




POGLED 3



POGLED 2



POGLED 4



OPOMENI!


1. vse detaje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj


objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME
risba: POGLEDI NA STENE
prostor: C1.13, C1.14

vodja projekta: mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh.: matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
pooblaščen arh.: miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860


POGLED




TLORIS




PREREZ 11



PREREZ 22



PREREZ 33



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

C 1.13_INDIVIDUALNA UČILNICA KLAVIR, C 1.14_INDIVIDUALNA UČILNICA KLAVIR

iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča


OPOZORILO!

1. vse datuje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture.
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture.
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta.
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$.
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta.
6. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta.
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME
risba: OPREMA prostor: C 1.13, 1.14
vodja projekta: mojca gregor, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
pooblaščen arh.: matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
pooblaščen arh.: miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860


številka projekta: 114/15
številka načrta: 114/15 - OP
merilo: 1:25
datum: april 2019
mapa: 0/1
list: 14n




iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča

OPOZORILO!


1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,



POGLED 1



POGLED 3



projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

E F E K T

objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorjski, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		ZAPS A-1222
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh.
			ZAPS A-1663
risba	POGLEDI NA STENE prostor: C 1.16	pooblaščen arh.	miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
			ZAPS A-0860

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:50	april 2019	0/1	15n

VIŠKOLA OMARA, dim. 65x57x5, vz:298cm; iz 5 kosov širine 120cm in enega kosa širine 55cm
dvovinjski korpus omara izdelan iz
zunaj: barvanega mediapana deb. 20mm,
notraj: iverala z abs robnimi trakovi debeline 1mm
spodnji del vz=200, zgornji vz=38cm
okupanje 9x vralnica 59/188, 1lx vralnica 59/100 in 2x vralnica 59/80
odpiranje preko vertikalne reže š=30mm,
reže izvedena s tipskim pošitvenim U profilom 60x30mm;
notraaj omara, večji del arhivska omara s policami nastavljenji po višini
skupno 34x preostala vijolica;
1.del omara z leve, dim. 120/108 in v sredinskem delu odprte prekate za sporočila učiteljev, 20kom.
dim. prekata 27/520cm, globina 53cm, hrbet omara v tem delu pomaknjen naprej
2.del omara (spodaj) kopirni stroj 60/70, vz=10, v dodatno polico
3.del gardeborda omara z obsejalno palico, zgornji del arhivska omara s policami
4.del omara in čajno kuhinjo 120/60 v zaprti arži in vrati višine 188cm
zgoraj 2 x odprta polica globine 30cm,
puli 3cm v vrzajo kuhinjo ploščo in pomivalnik koritom
spodaj 1x predel višine 60cm, odpiranje z režo 3cm, v kateri Ulu-U-profil 30x60
in vgradni hladilnik za širino 60, višine 50
5. in 6. del omara je arhivska omara globine 60cm z višinsko nastavljenji policami
desno stranska poševna zavora ob stekleni steni dim. 80-10/298cm, iveral na podkonstrukciji
omara s sklon višine 10cm postavljena na višinsko nastavljive podstavke

Technical drawing of the 'Korpus' wardrobe system, showing a side elevation of a wardrobe unit. The drawing includes dimensions in centimeters (cm) and labels for various components.

Dimensions (cm):

- Overall height: 215
- Top section height: 10
- Section 1 height: 37
- Section 2 height: 52
- Section 3 height: 43
- Section 4 height: 43
- Section 5 height: 43
- Section 6 height: 43
- Section 7 height: 43
- Section 8 height: 43
- Section 9 height: 43
- Section 10 height: 43
- Section 11 height: 43
- Section 12 height: 43
- Section 13 height: 43
- Section 14 height: 43
- Section 15 height: 43
- Section 16 height: 43
- Section 17 height: 43
- Section 18 height: 43
- Section 19 height: 43
- Section 20 height: 43
- Section 21 height: 43
- Section 22 height: 43
- Section 23 height: 43
- Section 24 height: 43
- Section 25 height: 43
- Section 26 height: 43
- Section 27 height: 43
- Section 28 height: 43
- Section 29 height: 43
- Section 30 height: 43
- Section 31 height: 43
- Section 32 height: 43
- Section 33 height: 43
- Section 34 height: 43
- Section 35 height: 43
- Section 36 height: 43
- Section 37 height: 43
- Section 38 height: 43
- Section 39 height: 43
- Section 40 height: 43
- Section 41 height: 43
- Section 42 height: 43
- Section 43 height: 43
- Section 44 height: 43
- Section 45 height: 43
- Section 46 height: 43
- Section 47 height: 43
- Section 48 height: 43
- Section 49 height: 43
- Section 50 height: 43
- Section 51 height: 43
- Section 52 height: 43
- Section 53 height: 43
- Section 54 height: 43
- Section 55 height: 43
- Section 56 height: 43
- Section 57 height: 43
- Section 58 height: 43
- Section 59 height: 43
- Section 60 height: 43
- Section 61 height: 43
- Section 62 height: 43
- Section 63 height: 43
- Section 64 height: 43
- Section 65 height: 43
- Section 66 height: 43
- Section 67 height: 43
- Section 68 height: 43
- Section 69 height: 43
- Section 70 height: 43
- Section 71 height: 43
- Section 72 height: 43
- Section 73 height: 43
- Section 74 height: 43
- Section 75 height: 43
- Section 76 height: 43
- Section 77 height: 43
- Section 78 height: 43
- Section 79 height: 43
- Section 80 height: 43
- Section 81 height: 43
- Section 82 height: 43
- Section 83 height: 43
- Section 84 height: 43
- Section 85 height: 43
- Section 86 height: 43
- Section 87 height: 43
- Section 88 height: 43
- Section 89 height: 43
- Section 90 height: 43
- Section 91 height: 43
- Section 92 height: 43
- Section 93 height: 43
- Section 94 height: 43
- Section 95 height: 43
- Section 96 height: 43
- Section 97 height: 43
- Section 98 height: 43
- Section 99 height: 43
- Section 100 height: 43

Labels:

- korpus omare izdelan iz tv
- trihbet pomakrjen naprej
- odprti osebni prekali za s globine 30cm
- 37
- vratna krila, barvan medla klasično odpiranje krila
- cekl, barvan MDF

Technical drawing of the 'Kupina' wardrobe system, showing dimensions and components. The drawing is a side elevation of a tall wardrobe unit with a hanging rail and a shelf.

Dimensions (mm):

- Total height: 2110
- Height from floor to hanging rail: 1830
- Height from floor to shelf: 1540
- Height of hanging rail section: 1030
- Height of shelf section: 310
- Height of base: 100
- Width of hanging rail section: 50
- Width of shelf section: 50
- Width of base: 50

Components:

- police nastavljive po vaši želji (adjustable shelves according to your wish)
- korpus omare globlji za posteljeve kupine (deeper wardrobe body for bed cupboards)
- vrata krila, barvan medenasto (wing doors, painted in bronze)
- kupinski stroj postavljen v izrez dna (hanging rod installed in the cutout of the base)
- cokel barvan MDF (MDF base painted in bronze)

Diagram illustrating the internal structure of the sink unit, showing the cabinet and the sink basin. The diagram includes the following components and labels:

- pull laminirana vodoodporna vezara plosta 30mm
- predal s posodami za ločeno zbiranje odpadkov za širino 60

[illegible]

odmik od stropa 2cm

odpiranje z robo 35mm
znotraj/montiran Alu U-profil 60/30

trilet pomakljive naprave

odprti prekli za posebne sporočila

vrata krila, barvan medlapan;
klasično odpiranje krila za 180°

cokel barvan MDF

 iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča


1. vse detalje in izvedbe je potrebno pravočasno usklajevati z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
5. vse nejasnosti s pozicijami in sklopi je potrebno usklajevati z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delovni načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
8. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu gradnje.

projektor:	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinske 72, 1000 Ljubljana		
namočnik:	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šostanj		
			EFEKT
objekt:	glasbeno šola Šostanj	vodja projekta	mojca gregorščak, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
vista načrta	0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE		<i>grogma</i>
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščenec arh.	matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
risba	OPREMA	pooblaščenec arh.	miha kajželi, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860
	prejeto: 6. 1. 16		<i>dr. Karol</i>


inž. arh. *Grgur*
rh. *clara Kopl*

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:25	april 2019	0/1	16n


© VSEBINA NAČRTA JE ZAŠČITENA LASTNINA EFEKT arhitektura d.o.o.




POGLED 1




POGLED 3




POGLED 2



POGLED 4




POGLED 5



ME2_2

TLORIS



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

C 1.17_GLASBENA VEČNAMENSKA DVORANA / TEORIJSKA UČILNICA

- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga - barvan MDF

OPOMENILO!

1. vse detaje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tiska ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne zone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delovniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgov. vodja projekta,
8. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje.

projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME

risba: POGLEDI NA STENE
prostor: C 1.17


vodja projekta: mojca gregor, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pobliščeni arh.: matjaž lešič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
pobliščeni arh.: miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

številka projekta: 114/15
številka načrta: 114/15-OP
merilo: 1:50
datum: april 2019
mapa: 0/1
list: 17n


EFEKT

grogar
lešič
kajželj


TLORIS




TLORIS



TLORIS



TLORIS




PULT ZA UMIVALNIKE _OM19_2 in OM20_2

OM19_2 – PULT ZA UMIVALNIKE IN OGLEDALO dim. 106x57x25cm + ogledalo dim. 106x100x20cm; pult za umivalnike izdelan iz vodoodporne laminirane vezane plošče; ultrapas po izboru projektanta; v pultu izrez $\varnothing 120$ mm, vidni rob izreza lakiran; ličnica pulta v naki obdelavi kot zgornja površina; v pultu izrez za polvgrdni umivalnik; v sklopu elementa se dobavi koš za smeri enakovredno kot Magis tip 1750C v črni barvi, višina 36cm; Na dpultom korpus iz iverala z dviznimi krilom za podometno montažo penilnika in podajalnika brisač; fronta-iveral + lepljeno ogeldo z brušenimi robovi;

OM20_2 – PULT ZA UMIVALNIKE IN OGLEDALO dim. 160x57x25cm + ogledalo dim. 160x100x20cm; pult za umivalnike izdelan iz vodoodporne laminirane vezane plošče; ultrapas po izboru projektanta; v pultu izrez $\varnothing 120$ mm, vidni rob izreza lakiran; ličnica pulta v naki obdelavi kot zgornja površina; v pultu izrez za polvgrdni umivalnik; v sklopu elementa se dobavi koš za smeri enakovredno kot Magis tip 1750C v črni barvi, višina 36cm; Na dpultom korpus iz iverala z dviznimi krilom za podometno montažo penilnika in podajalnika brisač; fronta-iveral + lepljeno ogeldo z brušenimi robovi;

GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

D 1.1, D1.2 _SANITARIJ M, Ž v nadstropju




iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča


OPOZORILO!

1. vse detaje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. štal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
6. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
7. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgov. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


POGLED




POGLED




POGLED



POGLED



PREREZ




projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME
risba OPREMA
prostor: D 1.1, D 1.2

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663
pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

št. projekta 114/15
št. načrta 114/15 - OP
merilo 1:25
datum april 2019
mapa 0/1
list 18n




iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča


POZOR!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,


POGLED 1




PREREZ 11



PREREZ 22




TLORIS




projektant	E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana			EF EKT
naročnik	OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj			
objekt	glasbena šola Šoštanj	vodja projekta	mojca gregorj, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A-1222
vrsta načrta	O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE	pooblaščen arh.	matic lašič, mag. inž. arh.	
faza	PZI NAČRT OPREME	pooblaščen arh.	miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A-1663
risba	OPREMA	pooblaščen arh.	miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A-0860
prostor: D 1.3				

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:25	april 2019	O/1	19n


POGLED 2




POGLED 4



POGLED 1a



POGLED 3a



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

E 1.1_HODNIK

- OB1 - akustični panel z mineralno volno in blagom
- OB2a - lesen perforiran akustični panel
- OB2b - neperforiran akustični panel - barvan MDF
- OB2c - neperforiran lesen panel
- OB2d - perforiran akustični panel - barvan MDF
- OB3 - lesena stenska obloga - lamele
- OB4 - stenska obloga - barvan MDF

OPOZORILO!

- vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka $\pm 0,00$,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant: E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt: glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta: 0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza: PZI NAČRT OPREME

vodja projekta: mojca gregorjski, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
pooblaščen arh.: matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
pooblaščen arh.: miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860


POGLEDI NA STENE
prostor: E 1.1

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:50	april 2019	0/1	20n


GO1_2 GARDEROBNA OMARA GLASBENE ŠOLE

TROVIŠINSKA GARDEROBNA IN ARHIVSKA OMARA v 1 sklopu
dim. 1 omare 82x40cm,
v=86 spodaj za garderobo+86 sredina za arhiv+95cm zgoraj za arhiv
korpus omare iveral deb 2cm, klasično odpiranje omaric
vratnice in cokel barvan mediapan
s hor. režo višine 3cm, izvedeno z Alu profilom 30/60, vdelan v dvojno dno omare
26x vratnica 40/83 (95), z nalepko na vratnem krilu in ključavnico na šifro
2x vratnica 40/170 za dostop do elektroomarice, oboje z vizualno hor. režo,
izvedeno z oplato na zadnji strani vratnice v višini 40cm
9x fiksna obloga 40/83 (95)
garderobna omara ima v dnu izrez za zračenje,
znotraj garderobnih omar skupinska garderoba s 5 kljukami na omaro,
skupaj 20x Alu kljuka za obešanje-trojček
spodaj mrežica za čevlje dim. 78/30/2 cm, 4kom in polica 78/32, 4kom
v arhivskih omarah višinsko nastavljive police deb.3cm, 78/32 skupaj 13 kom
omara s coklom postavljena na višinsko nastavljive podstavke h=10cm


PREREZ




TLORIS



POGLED



POGLED



GLASBENA ŠOLA ŠOŠTANJ

E 1.1 HODNIK - garderobna omara

iveral/ultrapas/iverica barvan MDF vezana plošča

OPOZORILO!


- vse detalje in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
- za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
- spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
- vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
- vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
- vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
- za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
- vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta O/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME
rišba
vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh. ZAPS A-1663
pooblaščen arh. miha kajželj, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-0860

OPREMA
prostor: E 1.1

številka projekta 114/15
številka načrta 114/15 - OP
merilo 1:25
datum april 2019
mapa O/1
list 21n




-
- iveral/ultrapas/iverica
-
- barvan MDF
-
- vezana plošča

OPOZORILO!

1. vse detajle in izvedbe je potrebno pravočasno uskladiti z odgovornim projektantom arhitekture,
2. za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektantom arhitekture,
3. spremembe ali zamenjave mora potrditi odgovorni vodja projekta,
4. vse višine v načrtih so definirane od kote finalnega tlaka ± 0.00 ,
5. vse nejasnosti s pozicijami el. stikal je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom,
5. vse finalne obdelave, barvne tone in materiale mora pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta,
6. za elemente opreme je potrebo izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odg. vodja projekta,
7. vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu vgradnje,

T1_2, T2_2 OBLAZINJENE TABURE

oblazinjen element, dim. fi 100, višine 40cm in fi 120cm višine 50cm
lesena konstrukcija oblečena v mehko
peno deb. 5-8cm in tapeciran z oblogo iz skaja;



projektant E F E K T arhitektura d.o.o., Šmartinska 72, 1000 Ljubljana
naročnik OBČINA ŠOŠTANJ, trg svobode 12, SI 3325 šoštanj

objekt glasbena šola Šoštanj
vrsta načrta 0/1 VODILNI NAČRT ARHITEKTURE
faza PZI NAČRT OPREME

vodja projekta mojca gregorski, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-1222
pooblaščen arh. matic lašič, mag. inž. arh.
ZAPS A-1663

risba OPREMA
prostor: E 1.1

pooblaščen arh. miha kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS A-0860

Gregor
Matic
Micha

številka projekta	številka načrta	merilo	datum	mapa	list
114/15	114/15 - OP	1:25	april 2019	0/1	22n